



TREEMASTER



TREEMASTER
TM RANGE
Shear Evolution






概要

- 最高レベルの切断能力と保持力を発揮します
- 最大限の強度と軽量化を実現するために最高品質の鋼材を使用しています
- 旋回オプション：180度・360度・0度
- シーケンスバルブを標準装備 / 切断前に木材を安全に保持します
- 低圧時でも性能を発揮します
- 作業者の視認性を確保できます
- 英国で設計・製造しています

		TM200	TM300	TM400
本体重量	ton	2.5 - 6	6 - 14	12 - 18
アタッチメント重量	kgs	225 - 335	580 - 730	985 - 1200
回転	deg	360	360	360
作動油流量 (最小)	Umin	25	60 - 70	60
油圧	bar	200 - 230	230	200 - 230
長さA	mm	920	1300	1500
長さB	mm	730	900	1150
長さC	mm	320	480	550
長さD	mm	900	1100	1350
長さE	mm	1065	1225	1205





TREEMASTER

ワンランク上の
伐採用木材切断機

TreeMaster

新世代の伐採

パワフル – 強力 – 安全!!

小型で洗練されたデザイン

オペレーターの視界が広い

高品質・高性能



株式会社 建機ワールド

つくば本社
〒300-1260
茨城県つくば市西大井1703

TEL:029- 846-2500
FAX:029-893-2841

<https://kenkiworld.co.jp/>
info@kenkiworld.jp